TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSE veya/or  veya/or TSE

BELGE NUMARASI *REFERENCE NUMBER OF LICENCE*	023868-TSE-08/03
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ *DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE*	01.11.2019
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ *LICENCE VALID UNTIL*	01.11.2027
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI *NAME OF THE LICENCE HOLDER*	ZAHİT ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ *ADRESS OF THE LICENCE HOLDER*	ACIDEREOSB MAH. OĞUZ KAĞAN KÖKSAL CAD. /5 SARIÇAM ADANA/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI *NAME OF THE MANUFACTURING PLACE*	ZAHİT ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ *ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE*	HACI SABANCI ORGANİZE SAN. BÖLGESİ OĞUZ KAAN KÖKSAL CAD. NO:5 SARIÇAM ADANA / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) *INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)*	023868-TSE-08/02
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI *REGISTERED TRADE MARK*	z zahit
İLGİLİ TÜRK STANDARDI *RELATED TURKISH STANDARD*	TS 13777 / 22.05.2017

TÜRKAK
Ürün
TS EN ISO/IEC 17065
AB-0105-U

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

1-) Ticari Modeli: “Alüminance Serisi/ Tip 1 Polietilen Dolgulu”
Kompozit panel – Polietilen dolgulu her iki yüzü alüminyum levha kaplı
Tip 1 Polietilen dolgulu, Tür : Saten, Uzunluk:3200(-0+4) mm, Genişlik: 1250(-0+1) mm, Kalınlık: 4(± 0,2) mm, Gönyeden Sapma (Max):± 3 mm/m, Ses Absorbsiyonu: αw≥ 0,05 , Yangına tepki sınıfı: C-s2,d0, Ön yüzey saç kalınlığı: 0,40 mm
(K.D.:02.01.2024)

2-) Ticari Modeli: “Alüminance A2 Serisi / Tip 2 Mineral Dolgulu”
Kompozit panel – Mineral dolgulu her iki yüzü alüminyum levha kaplı
Tip 2 Mineral dolgulu, Tür : Saten, Uzunluk:3200(-0+4) mm, Genişlik: 1250(-0+1) mm, Kalınlık: 4(± 0,2) mm, Gönyeden Sapma (Max):± 3 mm/m, Ses Absorbsiyonu: αw≥ 0,05 , Yangına tepki sınıfı: A2-s1,d0, Ön yüzey saç kalınlığı: 0,50 mm
(K.G.:02.01.2024)

e-imzalı/e-signed

23.10.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
FATİH KURT

TSE ADANA BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE ADANA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Yakapınar Mah. D-400 Bulvarı No:174 Yüreğir * Telefon: 03224581940-41* Faks: 03224588243
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSE veya/or  veya/or TSE

(023868-TSE-08/03nolu belge devamı) : ZAHİT ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(*RELATED TURKISH STANDARD*) TS 13777 / 22.05.2017

3-) Ticari Modeli: “Alüminance B1 Serisi / Tip 2 Mineral Dolgulu”
Kompozit panel – Mineral dolgulu her iki yüzü alüminyum levha kaplı
Tip 2 Mineral dolgulu, Tür : Saten, Uzunluk:3200(-0+4) mm, Genişlik: 1250(-0+1) mm, Kalınlık: 4(± 0,2) mm, Gönyeden Sapma (Max):± 3 mm/m, Ses Absorbsiyonu: αw≥ 0,05 , Yangına tepki sınıfı: B-s1,d0, Ön yüzey saç kalınlığı: 0,50 mm
(K.G.:02.01.2024)

4-) Ticari Modeli: “Alüminance/Vetrina B2 Serisi / Tip 1 Polietilen Dolgulu”
Kompozit panel – Polietilen dolgulu her iki yüzü alüminyum levha kaplı
Tip 1 Polietilen dolgulu, Tür : Saten, Uzunluk:3200(-0+4) mm, Genişlik: 1250(-0+1) mm, Kalınlık: 4(± 0,2) mm, Gönyeden Sapma (Max):± 3 mm/m, Ses Absorbsiyonu: αw≥ 0,05 , Yangına tepki sınıfı: D-s2,d0, Ön yüzey saç kalınlığı: 0,40 mm
(K.G.:02.01.2024)

e-imzalı/e-signed

23.10.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
FATİH KURT

TSE ADANA BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE ADANA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Yakapınar Mah. D-400 Bulvarı No:174 Yüreğir * Telefon: 03224581940-41* Faks: 03224588243
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSE veya/or  veya/or TSE

(023868-TSE-08/03nolu belge devamı) : ZAHİT ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(*RELATED TURKISH STANDARD*) TS 13777 / 22.05.2017

G İŞARETLEMESİ BİLGİLERİ
Bu ek sayfa **023868-TSE-08/03** numaralı Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi ile birlikte kullanılır. Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi'nin yürürlükte olduğu süre için geçerlidir.

G İŞARET İLK VERİLİŞ TARİHİ: 21.10.2026

UYGUNLUK TEYİT SİSTEMİ: Sistem 3

Üretimini yaparak piyasaya arz ettiğiniz ürünler üzerine "G" İşareti iliştirebilme talebiniz T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde "Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Türk Standardları Enstitüsü'nün (TSE) Gerçekleştireceği Uygunluk Değerlendirme ve Belgelendirme İşlemleri Hakkında Tebliğ" doğrultusunda değerlendirilmiş olup, bu belge kapsamında yer alan ürünler üzerine "G" İşareti iliştirmeniz uygun bulunmuştur.

e-imzalı/e-signed

23.10.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
FATİH KURT

TSE ADANA BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE ADANA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Yakapınar Mah. D-400 Bulvarı No:174 Yüreğir * Telefon: 03224581940-41* Faks: 03224588243
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr